


#171

Loop Corner

Loop Corner udgør et 90 graders byggemodul, og kan afgrænse grønne områder og samtidig anvendes som bænke i mange forskellige former. Når det kombineres med Loop Line, skaber det en indhegning til boldspil, en sandkasse eller et grønt område, som samtidig inviterer til at sidde på



#171

Loop Corner

Teknisk data

Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt som et stort emne.

UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling.

Bæredygtighed

Levetid 30 år. 100% recyclebar op til 7 gange.

CO2e aftryk: 140 kg.

LCA godkendt via Målbar (se bilag under download).

Kan også leveres i 100% recycled, som er Svanemærket.

Produceres i Danmark.

Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

Godkendelse

TÜV-godkendt som legepladsudstyr iht- EN1176.

Dimensioner

Et modul: L1400xB1400mmxH400mm, bredde (tværsnit): 400mm.

Kombinationer

Loop Corner kan sammensættes til et kantet "O" (4 moduler), et kantet "C" (2 moduler) eller et kantet "S" (2 moduler). Kan med fordel kombineres med #140 Loop Line og evt. med #137 Loop Arc.

Tilbehør

Armlæn kan placeres mellem modulerne.

Materiale: Rustfrit stål, glasblæst.

Fungerer samtidig også som samlebeslag. Derfor kan B4 samlebeslag udelades, når armlæn anvendes.

Mål findes under "dimensioner" i download.

Montage

Modulerne samles med et samlingsbeslag (B4) i enderne.

Kan fyldes med vand (160liter) /sand (256kg) via indstøbt studs eller fastgøres til terræn med beslag.

Recycled & svanemærket*

Recycled udgave er 100% genbrugt polyethylen (PE), fordelt på 85% internt spild/overskud fra produktionen og 15% fra polyethylen poser.

Recycled udgave er svanemærket, som fremmer cirkulær økonomi og opfylder FN's 12. verdensmål for bæredygtig forbrug og produktion.

Recycled udgave fremstår i antracit nuancer og må forventes at variere fra ordre til ordre.

Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtrykssenses.

Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

Familie

Loop Circle, Loop Lys, Loop Arc, Loop Line, Loop Cone, Loop Table, Loop Up.

Designbeskyttelse

Registeret EUIPO, design nummer 001436992-0001.

Standard farver (Nærmeste RAL farve)

	#01 Rød (standard farve) RAL 3020
	#02 Limegrøn (standard farve) RAL 120 70 60
	#03 Orange (standard farve) RAL 2003
	#04 Gul (variant farve) RAL 1018
	#11 Sandstone (variant farve) RAL 1019
	#15 Pastel Blå (variant farve) RAL 5024
	#17 Blå (variant farve) RAL 5010
	#18 Olivengrøn (variant farve) RAL 6025
	#20 Recycled antracit (variant farve)
	#50 Hvid (variant farve) RAL 9003

Varenumre

171 11xx Loop Corner / 22kg.

Tilbehør

900 B021 Beslag til nedgravning/nedstøbning.

900 B031 Beslag til påbolting.

900 B040 Samlebeslag til moduler.

900 R100 Gummifødder.

900 R200 Gummiklods.

209 0000 Armlæn f. Loop Corner.