

#140

Loop Line

Loop Line er det lige modul i familien. Fungerer både enkeltstående, og sammensat med Arc eller Corner. Dette åbner op for en bred vifte af designmuligheder, der kan tilpasses forskellige udendørs miljøer



#140

Loop Line

Teknisk data

Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 8mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt som et stort emne.

UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling.

Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

Bæredygtighed

Levetid 30 år. 100% recyclebar op til 7 gange.

CO2e aftryk: 130 kg.

LCA godkendt via Målbar (se bilag under download).

Kan også leveres i 100% recycled, som er Svanemærket.

Produceres i Danmark.

Godkendelse

TÜV godkendt som legepladsudstyr iht. EN1176.

Dimensioner

L2000 x H400mm.

Volume: 240 liter.

Kombinationer

Loop Line kan kombineres med #137 Loop Arc, og danne en trekant eller en slangeform.

Med Loop Corner #171 kan der dannes firkantede former.

Tilbehør

Armlæn kan placeres mellem modulerne.

Materiale: Rustfrit stål, glasblæst.

Fungerer samtidig også som samlebeslag. Derfor kan B4 samlebeslag udelades, når armlæen anvendes. Mål findes under "dimensioner" i download.

Montage

Modulerne samles med samlingsbeslag (B4) i hver ende. Bemærk at Loop Lines form ikke tillader at stå single uden fastgørelse.

Skal fastgøres til underlaget med beslag eller til en Loop Arc eller Loop Corner i hver ende.

Recycled & svanemærket*

Recycled udgave er 100% genbrugt polyethylen (PE), fordelt på 85% internt spild/overskud fra produktionen og 15% fra polyethylen poser.

Recycled udgave er svanemærket, som fremmer cirkulær økonomi og opfylder FN's 12. verdensmål for bæredygtig forbrug og produktion.

Recycled udgave fremstår i antracit nuancer og må forventes at variere fra ordre til ordre.

Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtrykssenses. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

Familie

Loop Circle, Loop Light, Loop Corner, Loop Arc, Loop Cone, Loop Table, Loop Up

Varenumre

140 11xx Loop Line / 22kg.

Tilbehør

Standard farver (Nærmeste RAL farve)

	#01 Rød (standard farve) RAL 3020
	#02 Limegrøn (standard farve) RAL 120 70 60
	#03 Orange (standard farve) RAL 2003
	#04 Gul (variant farve) RAL 1018
	#11 Sandstone (variant farve) RAL 1019
	#15 Pastel Blå (variant farve) RAL 5024
	#17 Blå (variant farve) RAL 5010
	#18 Olivengrøn (variant farve) RAL 6025
	#20 Recycled antracit (variant farve)
	#50 Hvid (variant farve) RAL 9003

900 B021 Beslag til nedgravning/nedstøbning
900 B031 Beslag til påboltning
900 B051 Beslag til nedgravning/nedstøbning, tværgående
900 B061 Beslag til påboltning, tværgående
900 B040 Samlebeslag til moduler
900 R100 Gummifødder
900 R200 Gummiklods
209 0000 Armlæn f. Loop Line